

ÉTABLISSEMENTS

GASTON DUFOUR

INSTRUCTIONS


POUR

FRAISEUSE UNIVERSELLE

22

...ETABLISSEMENTS GASTON DUFOUR...

137 à 143 Boulevard Chanzy - Montreuil-sous-bois (Seine) Tél. AVRon 30.61 & 62



FRAISEUSE 22



FRAISEUSE 22

... CARACTERISTIQUES ...

TABLE :

Surface totale	mm 1000 x 210
Nombre de rainures T pour serrage	3
Largeur des rainures de serrage	mm 12
Ecartement entre rainures	mm 50
Course automatique longitudinale	mm 550
Course transversale " à la main "	mm 235
Course verticale " à la main "	mm 345
Hauteur disponible sous la tête universelle	mm 290

BROCHE :

Alésage de la broche horizontale	standard américain 40
Alésage de la broche tête universelle	standard américain 40
Nombre de vitesses de broche	8
Gamme des vitesses	t / min. 30 à 750 ou t / min. 38 à 950

AVANCES :

Nombre d'avances	8
Gamme des avances	mm / min. 15 à 375 ou mm / min. 19 à 475

ARBRE PORTE-FRAISES :

Longueur utile	mm 300
Diamètre	mm 25,4

COMMANDE :

Moteur de commande	1400 t / min. 2ch
Poids de la machine sans accessoires	environ kg. 950
Dimensions de la machine et espaces nécessaires au travail, voir plan d'encombrement page n° 7.	